

SĄD NAJWYŻSZY
00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

(W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO)

dla

**przystępujących do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA SĄDU NAJWYŻSZEGO**

(wg art. 39 - 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
przy szacunkowej wartości zamówienia do 134.000 euro)

*Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z
Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą specyfikacją.*

Warszawa, marzec 2014 r.

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Opis części zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
10. Wymagania dotyczące wadium
11. Termin związania ofertą.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki do niniejszej specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
2. Załącznik A – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
3. Załącznik B – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
4. Załącznik C – Wydruk z wyników PassMark Performace Test.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest Sąd Najwyższy, z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych), przy wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartości 134.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie OPZ



Kod zamówienia wg CPV 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 komputerowych stacji roboczych, 40 monitorów LCD, 30 komputerów przenośnych, 40 drukarek laserowych do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymaganiami.

3.1. Wymagania dotyczące komputerowych stacji roboczych:

3.1.1. **Muszą być fabrycznie nowe.**

3.1.2. **Muszą być jednakowe i pochodzić od jednego producenta.**

3.1.3. **Typ:** komputer stacjonarny.

3.1.4. **Zastosowanie:** komputery będą wykorzystywane do pracy z aplikacjami biurowymi, aplikacjami obliczeniowymi, pocztą elektroniczną, do przeglądania stron internetowych, jako lokalna baza danych, jako stacja programistyczna.

3.1.5. **Wydajność obliczeniowa:** procesor osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 9600 punktów Passmark CPU Mark (wynik musi być zgodny z wydrukiem ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php stanowiącym Załącznik C do SIWZ).

3.1.6. **Płyta główna:**

- obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym,
- wymagane wbudowane złącza:
 - minimum 1 złącze PCI-Express x4 (mech. x16) Gen 2,
 - minimum 1 złącze PCI-Express x16 Gen 3,
 - minimum 4 złącza DIMM z obsługą 32GB DDR3 pamięci RAM, możliwość obsługi pamięci ECC,
 - minimum 3 złącza SATA NCQ w tym minimum 1 złącze SATA 3.0,
- wyposażona w akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami,
- zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania, (zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego),

3.1.7. **Firmware płyty głównej:**

- możliwość wyświetlania i zmiany ustawień, bez uruchamiania systemu operacyjnego,
- możliwość wyświetlania za pomocą firmware, bez uruchamiania systemu operacyjnego, informacji o:
 - wersji firmware,
 - ilości i sposobu obsadzenia slotów pamięciami RAM,

- typie procesora,
 - rodzajach napędów, pojemnościach zainstalowanych dysków twardej,
 - adresie MAC zintegrowanej karty sieciowej,
 - karcie dźwiękowej,
 - funkcja blokowania wejścia do firmware oraz blokowania startu systemu operacyjnego poprzez wymaganie podania hasła (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania firmware),
 - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora,
 - musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w Firmware wyłącznie po podaniu hasła systemowego,
 - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu firmware, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,
 - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
 - możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
- 3.1.8. **Pamięć operacyjna:** co najmniej 32GB DDR 3 taktowana 1600 MHz.
- 3.1.9. **Pamięć masowa:** co najmniej 500GB SATA 7200 obr./min.
- 3.1.10. **Pamięć optyczna:** nagrywarka DVD +/-RW.
- 3.1.11. **Karta graficzna:** musi umożliwiać pracę dwumonitorową; wspierająca technologie DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1; z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci.
- 3.1.12. **Karta dźwiękowa:** zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
- 3.1.13. **Karta sieciowa:** zintegrowana z płytą główną, obsługująca tryby 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, z możliwością włączenia funkcji Wake On LAN.
- 3.1.14. **Obudowa:**
- typu SFF z obsługą kart rozszerzających PCI Express wyłącznie o niskim profilu,
 - powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym,
 - wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”,
 - wyposażona w zasilacz o mocy nie większej niż 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, o efektywności min. 90%, przy 50% obciążeniu,
- 3.1.15. **Porty wejścia/wyjścia co najmniej:**
- 1 x DVI,
 - 1 x Display Port,
 - 1 x RS-232,
 - 2 x PS/2,
 - 1 x RJ-45,
 - 1 x Audio: line-in,

- 1 x Audio: line-out,
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy,
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy,
- 10 szt USB w tym: minimum 4 porty USB 3.0, minimum 6 portów USB z tyłu obudowy (wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.).

3.1.16. Ergonomia:

- Głośność komputerowej stacji roboczej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 30 dB - wymagane załączenie dokumentu potwierdzającego wydanego przez instytucję niezależną od producenta oferowanej komputerowej stacji roboczej, dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
- Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych).
- Obudowa musi pozwalać na montaż i demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi.
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
- Komputer musi być zabezpieczony zamkiem elektromagnetycznym pozwalającym na zamknięcie/otwarcie obudowy. Zamek elektromagnetyczny ma być sterowany z poziomu firmware płyty głównej.
- Maksymalne wymiary obudowy w pozycji leżącej 100 / 350 / 390 mm (wysokość / szerokość / głębokość).
- Komputery muszą być dostosowane do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Jeśli producent opcjonalnie dostarcza elementy niezbędne do zmiany pozycji (np. dodatkowe stojaki) to muszą być one zawarte w ofercie. Zmiana pozycji komputera nie może w żaden sposób ograniczać przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.

3.1.17. System operacyjny:

- Zamawiający zamierza użytkować na komputerowych stacjach roboczych system operacyjny Microsoft Windows 7 na który posiada licencje uaktualniające zakupione w programie Licencji Zbiorczych Microsoft. W związku z tym wymagane jest dostarczenie wraz z komputerami systemu kwalifikującego się do użytku z licencją uaktualniającą w ramach umowy Licencji Zbiorczych (<http://www.microsoft.com/pl-pl/licencje/about-licensing/windows7.aspx#tab=4>).
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
- Stacje robocze muszą posiadać zainstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie wszystkich komponentów, wymagane załączenie nośników ze sterownikami zainstalowanych komponentów.
- Do stacji roboczych muszą być dołączone:
 - nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows 7,
 - płyty Recovery umożliwiające instalacje 64 bitowej wersji systemu.

3.1.18. Dodatkowe oprogramowanie:

- oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
 - informowanie administratora o otwarciu obudowy,
 - zdalne wyłączenie, restart oraz hibernację komputera w sieci,
 - otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
 - tworzenie raportów stanu jednostki,
 - monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje firmware,
 - aktualizację firmware do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
 - tworzenie kopii zapasowych firmware wraz z ustawieniami,
 - tworzenie identyfikatorów dla poszczególnych użytkowników,
 - włączenie lub wyłączenie BOOTowania portów USB,
 - zdalne zarządzanie energią urządzeń,
 - w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu.

3.1.19. **Dołączone akcesoria:**

- Klawiatura USB w układzie QWERTY US.
- Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi.

3.1.20. **Normy i standardy:**

- Komputerowe stacje robocze mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
 - deklaracja zgodności CE,
 - normy Energy Star 5.0, wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov> – wymagane załączenie dokumentu potwierdzającego (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej),
 - produkowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 - wymagane załączenie dokumentu potwierdzającego,
 - spełniania kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych - wymagane załączenie dokumentu potwierdzającego w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.1.21. **Wsparcie techniczne producenta:**

- Wymagany dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie internetowej producenta komputerowych stacji roboczych, do oferty należy dołączyć adres strony.

3.1.22. **Gwarancja jakości:**

- Obsługą gwarancyjną będzie zajmować się Wykonawca.
- Gwarancja ma być udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy.
- Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.

- Gwarancja ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
- Naprawa ma nastąpić w następnym dniu roboczym od zgłoszenia gwarancyjnego, a jeżeli nie będzie możliwa w tym terminie, to Zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy o parametrach identycznych lub wyższych.
- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez producenta sprzętu lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
- W przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
- Zawierana umowa będzie przewidywać kary w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia usunięcia awarii (dostarczenie komputera zastępczego oznacza usunięcie awarii).
- Wymagane jest załączenie oświadczenia o przejściu przez producenta oferowanych komputerowych stacji roboczych, wyżej wymienionych zobowiązań gwarancyjnych w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę.

3.2. Wymagania dotyczące monitorów LCD:

| Element / Cecha | Wymagania |
|---|---|
| Przekątna ekranu | co najmniej 24 cale |
| Technologia podświetlenia | LED |
| Powierzchnia matrycy | matowa |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920×1200 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | co najmniej 60 Hz |
| Częstotliwość reakcji matrycy | ≤ 8 ms, |
| Jasność matrycy | co najmniej 250 cd/m ² |
| Kontrast typowy (nie dynamiczny) | co najmniej 1000:1 |
| Kąt widzenia: - poziomy - pionowy | 178°, 178°. |
| Minimalna liczba wyświetlanych kolorów | 16 milionów, |
| Dostępne złącza wejściowe wideo | co najmniej: - 15-stykowe D-Sub, - DVI-D (z HDCP), - DisplayPort, |
| Pozostałe złącza: | co najmniej: - 1×wejście audio, - 4×USB 2.0, (wbudowany HUB USB) |
| Głośniki: | tak, 2 zintegrowane głośniki |
| Cyfrowe sterowanie ustawieniami monitora tzw. „OSD” | wymagane, |
| Możliwość regulacji ekranu monitora: | - wysokości co najmniej 10cm, - nachylenia (-5/+30 stopni), - obrotowa podstawa monitora (90stopni), - piwot |
| Inne: | dołączony przewód display port o długości co najmniej 2m. |

3.2.1. Muszą być fabrycznie nowe.

3.2.2. Muszą być jednakowe i pochodzić od jednego producenta.

3.2.3. Gwarancja jakości:

- Obsługą gwarancyjną będzie zajmować się Wykonawca.
- Gwarancja ma być udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy.
- Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.
- Gwarancja ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
- Naprawa ma nastąpić w następnym dniu roboczym od zgłoszenia gwarancyjnego, a jeżeli nie będzie możliwa w tym terminie, to Zamawiającemu musi zostać dostarczony monitor zastępczy o parametrach identycznych lub wyższych.
- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez producenta sprzętu lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
- Zawierana umowa będzie przewidywać kary w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia usunięcia awarii (dostarczenie monitora zastępczego oznacza usunięcie awarii).
- Wymagane jest załączenie oświadczenia o przejściu przez producenta oferowanych monitorów, wyżej wymienionych zobowiązań gwarancyjnych w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę.

3.3. Wymagania dotyczące komputerów przenośnych:

| Element / Cecha | Wymagania |
|-------------------------|---|
| Procesor | procesor osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4700 punktów Passmark CPU (wynik musi być zgodny z wydrukiem ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php stanowiącym Załącznik C do SIWZ). |
| Dysk twardy | co najmniej 500 GB 7200 rpm |
| Pamięć operacyjna | co najmniej 16 GB DDR3 SDRAM |
| Przekątna ekranu | 15 – 16 cali |
| Karta graficzna | realizująca jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie komputera przenośnego i na urządzeniu zewnętrznym |
| Rozdzielczość ekranu | co najmniej 1920×1080 pikseli (FHD) na ekranie komputera przenośnego, co najmniej 1920×1080 pikseli na urządzeniu zewnętrznym |
| Karta dźwiękowa | wymagana |
| Napęd optyczny | napęd lub napędy umożliwiające odtwarzanie i nagrywanie płyt CD/DVD DL +- |
| Łączność kablowa | |
| karta sieciowa Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX / 1000 Base-T |
| Łączność bezprzewodowa | |
| karta sieciowa | WiFi a/g/n |
| Bluetooth | wymagana wersja co najmniej 3.0 |

| | |
|-------------------------|---|
| Porty wejścia / wyjścia | porty wymagane w komputerze: - co najmniej 4×USB w tym co najmniej 3 USB 3.0, - gniazdo karty sieciowej, - analogowe gniazdo video: VGA, - cyfrowe gniazdo video: HDMI lub DisplayPort lub DVI-D, - gniazda audio: mikrofon, słuchawki (dopuszczalne gniazdo typu combo) |
| Bateria | umożliwiająca pracę przez co najmniej półtorej godziny w trybie maksymalnego obciążenia, |
| Wyposażenie | - wbudowany czytnik kart pamięci obsługujący karty multimedialne, - wbudowana kamera internetowa, - wbudowany mikrofon, - zasilacz AC, - mysz bluetooth, - system operacyjny 64 bitowy, - oprogramowanie biurowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty umożliwiający połączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu poczty MS Exchange 2013, edytor prezentacji multimedialnych |

3.3.1. **Muszą być fabrycznie nowe.**

3.3.2. **Muszą być jednakowe i pochodzić od jednego producenta.**

3.3.3. Zamawiający posiada licencję i zamierza użytkować oprogramowanie do szyfrowania dysków Check Point Endpoint Security na komputerach przenośnych. (http://www.checkpoint.com/products/downloads/datasheets/DS_FullDisk_Encryption.pdf) Oferowane komputery przenośne muszą być zgodne i umożliwiać użytkowanie ww. oprogramowania.

3.3.4. Do komputerów przenośnych muszą być dołączone nośniki z Recovery oprogramowaniem systemowym, sterownikami dla 64 bitowej wersji systemu operacyjnego.

3.3.5. **Gwarancja jakości:**

- Obsługą gwarancyjną będzie zajmować się Wykonawca.
- Gwarancja ma być udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy (dotyczy także baterii).
- Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.
- Gwarancja ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
- Naprawa ma nastąpić w następnym dniu roboczym od zgłoszenia gwarancyjnego, a jeżeli nie będzie możliwa w tym terminie, to Zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy o parametrach identycznych lub wyższych.
- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez producenta sprzętu lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
- W przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.
- Zawierana umowa będzie przewidywać kary w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia usunięcia awarii (dostarczenie komputera zastępczego oznacza usunięcie awarii).

- Wymagane jest załączenie oświadczenia o przejściu przez producenta oferowanych komputerów przenośnych, wyżej wymienionych zobowiązań gwarancyjnych w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę.

3.4. Wymagania dotyczące drukarek laserowych:

| Element / Cecha | Wymagania |
|--|---|
| Obszar zastosowań | biurowy |
| Druk w kolorze | nie |
| Obsługiwane języki drukarek | <ul style="list-style-type: none"> • HP PCL 5c • HP PCL 6 • PDF 1.7 |
| Porty | Hi-Speed USB 2.0; |
| Karta sieciowa | wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX |
| Bezpieczeństwo, Zarządzanie | zabezpieczenie dostępu do wbudowanego serwera www hasłem, SNMP v3, SSL, (HTTPS); uwierzytelnianie 802.1x, ACL |
| Emulacje | PostScript Level 3 |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | co najmniej 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | co najmniej 1200 dpi |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | co najmniej 33 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 10 sek. |
| Wydajność | co najmniej 50000 str./mies. |
| Obsługa papieru / nośniki | |
| Pojemność podstawowych podajników papieru | co najmniej 300 szt. dla papieru o gramaturze 80g/m2 |
| Maks. pojemność podajników papieru (podstawowych i opcjonalnych) | co najmniej 800 szt. dla papieru o gramaturze 80g/m2 |
| Minimalna pojemność tac odbiorczych papieru | co najmniej 150 szt. dla papieru o gramaturze 80g/m2 |
| Automatyczny dupleks | tak |
| Gramatura papieru | co najmniej w zakresie 60-160 g/m2 |
| Pozostałe informacje | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | co najmniej MS Windows |
| Szerokość | do 370 (364,6) mm |
| Głębokość | do 370 (368) mm |
| Wysokość | do 270 (267,5) mm |
| Cechy dodatkowe | co najmniej 2-liniowy LCD (tekst i grafika); menu drukarki musi móc być wyświetlane w j. polskim |
| Materiały eksploatacyjne | bęben zintegrowany z tonerem jako pojedynczy kartridż |
| Inne | dołączony przewód USB co najmniej 2m. |

3.4.1. **Muszą być fabrycznie nowe.**

3.4.2. **Muszą być jednakowe i pochodzić od jednego producenta.**

3.4.3. **Gwarancja jakości:**

- Obsługą gwarancyjną będzie zajmować się Wykonawca.
- Gwarancja ma być udzielona na okres co najmniej 12 miesięcy.
- Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.
- Gwarancja ma być świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
- Naprawa ma nastąpić w następnym dniu roboczym od zgłoszenia gwarancyjnego, a jeżeli nie będzie możliwa w tym terminie, to Zamawiającemu musi zostać drukarka zastępcza o parametrach identycznych lub wyższych.
- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez producenta sprzętu lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
- Zawierana umowa będzie przewidywać kary w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia usunięcia awarii (dostarczenie drukarki zastępczej oznacza usunięcie awarii).
- Wymagane jest załączenie oświadczenia o przejęciu przez producenta oferowanych drukarek, wyżej wymienionych zobowiązań gwarancyjnych w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę.

4. Opis części zamówienia

- 4.1. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia i składania ofert częściowych.
- 4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 4.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Termin wykonania zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- 6.2. Wykonawcą może być podmiot gospodarczy utworzony przez osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty powyższe występujące wspólnie.
- 6.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, iż wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 6.1. SIWZ lub brak w ofercie (a następnie brak uzupełnienia, na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w tym punkcie, powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy zachowaniu obowiązujących Wykonawcę zasad reprezentacji. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe (art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych).

- 7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.2. Oświadczenie o spełnianiu (lub nie) wymogów art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postaci określonej w Załączniku A.
- 7.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 7.4. Dokument fakultatywny - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna).
- 7.5. Dokument fakultatywny - w przypadku gdyby oferta została podpisana przez inną osobę niż wskazują na to dokumenty dopuszczające do obrotu prawnego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.
- 7.6. Dokument fakultatywny - wskazanie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile takie zamierzenie jest planowane przez wykonawcę).

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 8.1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą mieć formę pisemną. Kwestie odpowiedzi Zamawiającego reguluje art. 38 Ustawy PZP.

Zapytania należy kierować na adres :

**Sąd Najwyższy
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa**

z dopiskiem:

**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA SĄDU NAJWYŻSZEGO**

Zapytania skierowane faksem na numer (22) 530-90-30 powinny być ponadto niezwłocznie przekazane listem poleconym.

- 8.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Maciej Pajczkowski - Dyrektor Biura Informatyki – tel. (22) 530 84 09

10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł, na konto:

08 1010 1010 0401 8113 9130 0000

albo w formie gwarancji lub poręczeń zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone na konto Zamawiającego, a potwierdzenie wpłaty dołączone do oferty.

Środki pieniężne winny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment ich uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym.

11. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 18 kwietnia 2014 roku. Ten termin związania ofertą należy wpisać w formularz oferty.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1. Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12.2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawców do wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zobowiązuje się do doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy, działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne.

12.3. Oferta musi składać się z:

12.3.1. **Formularza ofertowego** – powstały przez wypełnienie Załącznika nr 1 do SIWZ,

12.3.2. **Oświadczenia o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2** Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – podpisany przez Wykonawcę - powstały przez wypełnienie Załącznika A do SIWZ.

12.3.3. **Aktualnego odpisu z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.

12.3.4. **Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

12.3.5. **Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie** (np. konsorcjum lub spółka cywilna) – fakultatywnie.

12.3.6. **Pełnomocnictwa do reprezentacji** – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazują na to dokumenty dopuszczające do obrotu prawnego – fakultatywnie.

12.3.7. **Dokumentów potwierdzających:**

- Kopia potwierdzenia wpłaty wadium na konto Zamawiającego lub oryginały gwarancji lub poręczeń zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
- Oświadczenia o przejęciu przez producenta zobowiązań gwarancyjnych dla komputerowych stacji roboczych, monitorów, komputerów przenośnych i drukarek w przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę. Oświadczenia wymagane w pkt.: 3.1.22, 3.2.3, 3.3.5, 3.4.3.

- Głośność komputerowej stacji roboczej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE).

12.3.8. Specyfikacji szczegółowej oferowanego sprzętu komputerowego

- Specyfikacji zawierającej informację o producencie, modelu i konfiguracji oferowanych komputerowych stacji roboczych
- Specyfikacji zawierającej informację o producencie i modelu oferowanych monitorów LCD
- Specyfikacji zawierającej informację o producencie, modelu i konfiguracji oferowanych komputerów przenośnych.
- Specyfikacji zawierającej informację o producencie modelu i oferowanych drukarek laserowych.

12.3.9. Wydruki wymagane w pkt.: 3.1.16, 3.1.17, 3.1.20,

12.3.10. Adres strony internetowej wymagany w pkt 3.1.21.

12.4. Postać oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (załączniki: certyfikaty, zaświadczenia itp. mogą być sporządzone w języku ich wydania i dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, wydrukowana z komputera lub inną trwałą i czytelną techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wszystkie kartki oferty (na których znajduje się tekst) powinny **być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane** przez osobę (osoby) uprawnione do występowania i reprezentacji w imieniu wykonawcy. Parafowanie, trwałe spięcie i numeracja stron pełnią funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty.

12.5. Opakowanie i oznakowanie ofert

Oferta powinna być opakowana w trwale zamkniętą i nieprzejrzystą kopertę.

Koperta powinna być **zaadresowana na adres Zamawiającego** oraz oznakowana jak niżej, a ponadto **opatrzona nazwą i dokładnym adresem** Wykonawcy.

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SĄDU NAJWYŻSZEGO NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12:30 W DNIU 19 MARCA 2014 R.

Opakowanie ofert pełni funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie, pokój nr 1 N 07 (godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 9:00 do 15:00).

13.2. Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2014 r. o godzinie 12.00. W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w podanym wyżej terminie. Oferty, które nadejdą po terminie nie będą rozpatrywane.

13.3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.4. Po otwarciu każdej z ofert, w części jawnej zostaną podane i zapisane w protokole podstawowe ich dane wg wymagań art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

- 13.5. Szczegółowe sprawdzenie ważności ofert (spełnienie warunków wymaganych od wykonawców), a następnie ocena merytorycznej treści ofert dokonane będą w części niejawniej, w sposób zgodny z uregulowaniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
- 13.6. Na temat treści złożonych ofert nie będą prowadzone żadne negocjacje, Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.
- 13.7. Warunki sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji. Sprawdzenie to będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w środowisku Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiającego.
W tym celu Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, egzemplarz wskazanego przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu oferty.
Nie przedłożenie oferowanych produktów do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia.
Po wykonaniu testów, dostarczone do testów egzemplarze będą zwrócone Wykonawcy.

14. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę ofertową należy wyliczyć zgodnie z zasadami podanymi w formularzu oferty.

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia zamówienia w walutach obcych.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- 16.1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena ofertowa (100%).
- 16.2. W sprawie ceny podanej w ofercie nie będą prowadzone żadne negocjacje.
- 16.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów, wyliczoną wg. wzoru:

$$P = c_{\min}^{\text{of}} / c_n^{\text{of}} \times 100 \text{ pkt}$$

c_{\min}^{of} – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert,
 c_n^{of} – cena rozpatrywanej oferty.

- 16.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zastosowanie znajdzie art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 17.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
- 17.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie w powyższym powiadomieniu wezwany do podpisania umowy. Zamawiający określi również dzień podpisania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Od wybranego Wykonawcy wymagać się będzie podpisania umowy zawierającej w swojej treści postanowienia wymienione w pkt. 3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Przed podpisaniem umowy nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Należność za dostarczony sprzęt komputerowy będzie regulowana przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów powyżej przywołanej ustawy.

Dyrektor Biura Informatyki
w Sądzie Najwyższym



GLÓWNY SPECJALISTA
d/s. Zamówień Publicznych
w Sądzie Najwyższym

dr inż. Jerzy Dylewski

.....
pieczęćka firmowa wykonawcy

O F E R T A
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Zamawiający

Zamawiającym jest Sąd Najwyższy, 00-951 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6.

1. Wykonawca

Nazwa wykonawcy

.....

Siedziba wykonawcy

.....

2. Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy zawarcie umowy, w której zobowiązemy się do realizacji dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie określonym w pkt 5 SIWZ:

80 komputerowych stacji roboczych zgodnych z pkt. 3.1. SIWZ

producent:

model:

40 monitorów LCD zgodnych z pkt. 3.2. SIWZ

producent:

model:

30 komputerów przenośnych zgodnych z pkt. 3.3. SIWZ

producent:

model:

40 drukarek laserowych zgodnych z pkt. 3.4. SIWZ

producent:

model:

Łączna cena za oferowany sprzęt komputerowy z pkt. 3.1 – 3.4 SIWZ

Cena za oferowany sprzęt komputerowy wynosi (netto) zł
(słownie zł :))

Cena za oferowany sprzęt komputerowy wynosi (brutto) zł
(słownie zł :))

3. Informujemy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do dokumentów postępowania nie wnosimy zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 18.04.2014 r.
5. Załącznikami do naszej oferty są:
 - Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - Załącznik A – Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 - Załącznik B – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
 - Załącznik C – Dokumenty wymienione w pkt. 12.3.7, 12.3.8, 12.3.9 i 12.3.10 SIWZ.
 - Załącznik D – Dokument potwierdzający wniesienie wadium
 - Załącznik E – Inne niż wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7 SIWZ.

Data:

.....
podpis osoby upoważnionej



Pieczętka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne **na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego** w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam, że:

- 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust 1 pkt 2),
- 3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust 1 pkt 3),
- 4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4),
- 5) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

....., dnia 2014 r.

.....
podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania wykonawcy



Pieczętka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SĄDU NAJWYŻSZEGO

prowadzonym przez Sąd Najwyższy oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*,
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

....., dnia 2014 r.

.....
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik C – Wydruk z wyników PassMark Performace Test

CPU Benchmarks

Over 600,000 CPUs Benchmarked



Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz

This chart comparing CPU benchmarks is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily. The CPU you selected has been found and highlighted from amongst the high, medium and low end CPU charts. If you would like to select a different CPU type please return to the CPU List.

How does your CPU compare?
Add your CPU to our benchmark chart with PerformanceTest V8!

---- Select A Page ----

Panasonic ideas for life

TOUGHBOOK When it's worth doing better.

TOUGHBOOK W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

WIĘCEJ INFORMACJI >>

CPU Mark | Price Performance

PassMark - CPU Mark
High End CPUs - Updated 26th of February 2014

| | | Price (USD) |
|----------------------------------|--------|-------------|
| Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,610 | \$2,749.99 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16,684 | \$1,899.99 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,584 | \$2,149.99 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,548 | \$2,199.99 |
| Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 14,577 | \$1,854.99 |
| Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 14,248 | \$1,899.99 |
| Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz | 14,204 | \$1,049.99 |
| Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 13,912 | NA |
| Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz | 13,678 | NA |
| Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 13,573 | \$1,649.99 |
| Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz | 13,432 | NA |
| Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz | 13,355 | \$579.99 |
| Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 13,262 | \$1,789.99 |
| Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 13,204 | \$1,601.99 |
| Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz | 12,947 | \$1,089.00 |
| Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 12,807 | \$1,299.99 |
| Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | 12,765 | \$1,069.99 |
| Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 12,526 | NA |
| Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz | 12,468 | \$1,078.99 |
| Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 12,452 | \$1,418.99 |
| Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | 12,161 | \$564.99 |
| Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 12,002 | \$1,334.99 |
| Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | 11,960 | \$3,899.99* |
| Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | 11,587 | \$583.00* |
| Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 11,149 | \$1,479.99* |
| Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 10,482 | \$1,552.00* |
| Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 10,456 | \$1,104.99 |
| Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 10,447 | |
| Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 10,406 | |
| AMD FX-9590 Eight-Core | 10,399 | |
| Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 10,391 | |



| | | |
|----------------------------------|--------|-------------|
| Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz | 10,270 | NA |
| Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 10,175 | \$349.99 |
| Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz | 10,110 | NA |
| Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 10,092 | \$319.99 |
| Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz | 9,989 | \$349.99 |
| Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz | 9,989 | \$324.99 |
| Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz | 9,974 | \$885.00* |
| Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 9,965 | \$304.29 |
| Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 9,880 | \$1,110.99* |
| Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz | 9,795 | \$659.99 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 9,773 | \$279.99 |
| Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 9,761 | \$899.99 |
| Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 9,751 | NA |
| AMD FX-9370 Eight-Core | 9,715 | \$249.99 |
| Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz | 9,685 | \$306.89 |
| Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz | 9,670 | \$287.99 |
| Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz | 9,667 | \$899.95* |
| Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz | 9,655 | \$314.99 |
| Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 9,646 | NA |
| Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz | 9,635 | \$339.99 |
| Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz | 9,545 | \$249.99 |
| Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz | 9,498 | \$349.99 |
| Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz | 9,436 | \$1,443.95 |
| Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz | 9,434 | NA |
| Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz | 9,419 | \$299.99 |
| Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 9,342 | \$264.99 |
| Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 9,331 | \$934.95* |
| Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz | 9,329 | NA |
| Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 9,258 | \$1,776.35* |
| Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz | 9,210 | \$1,096.00* |
| Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz | 9,178 | \$749.99* |
| Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | 9,163 | \$360.72* |
| Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz | 9,133 | \$589.99 |
| AMD Opteron 6282 SE | 9,116 | \$1,089.99* |
| AMD FX-8350 Eight-Core | 9,050 | \$199.99 |
| Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz | 9,038 | \$299.25 |
| Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz | 9,022 | \$294.98 |
| Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz | 9,022 | \$429.00* |
| Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 9,014 | \$267.88 |
| Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | 8,935 | \$371.86* |
| Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz | 8,926 | \$1,299.99 |
| Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 8,890 | \$229.99 |
| Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz | 8,859 | NA |
| Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz | 8,816 | NA |
| Intel Core i7 980 @ 3.33GHz | 8,804 | \$798.95* |
| Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 8,798 | \$625.87 |
| Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 8,717 | \$1,492.99* |
| Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz | 8,704 | \$885.00* |
| Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz | 8,663 | \$649.99* |
| Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 8,650 | \$597.99* |
| Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 8,626 | \$434.87 |
| Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 8,611 | \$339.99 |
| Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz | 8,598 | \$602.97* |
| Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz | 8,508 | NA |
| Intel Core i7 970 @ 3.20GHz | 8,496 | \$638.95* |
| Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz | 8,495 | \$409.00* |
| Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz | 8,486 | |
| AMD Opteron 6376 | 8,442 | |
| Intel 0000 @ 2.80GHz | 8,387 | |
| Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz | 8,332 | |



| | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 8,313 | \$398.95 |
| Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 8,291 | \$1,194.21* |
| Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz | 8,279 | \$294.00* |
| Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz | 8,224 | \$343.99 |
| Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz | 8,141 | \$319.99 |
| AMD Opteron 6328 | 8,132 | \$549.99 |
| AMD FX-8320 Eight-Core | 8,115 | \$159.99 |
| Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz | 8,092 | \$264.99* |
| Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 8,069 | \$314.60* |
| Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz | 8,019 | \$379.95* |
| Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz | 8,017 | NA |
| Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz | 8,014 | \$255.00* |
| Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz | 7,958 | \$399.99 |
| Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 7,958 | \$409.99 |
| Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz | 7,919 | \$350.99 |
| Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz | 7,880 | NA |
| Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz | 7,811 | \$209.99 |
| Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz | 7,769 | NA |
| Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz | 7,739 | NA |
| AMD FX-8150 Eight-Core | 7,711 | \$199.95 |
| Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,687 | \$178.50 |
| Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz | 7,628 | NA |
| Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 7,514 | \$209.99 |
| Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz | 7,509 | \$399.99* |
| Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz | 7,462 | NA |
| Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz | 7,425 | \$1,096.00* |
| Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz | 7,395 | \$412.99 |
| Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz | 7,385 | NA |
| Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz | 7,344 | NA |
| Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 7,317 | NA |
| Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz | 7,312 | NA |
| Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz | 7,302 | \$269.99* |
| Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz | 7,292 | NA |
| Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz | 7,288 | \$589.99 |
| Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz | 7,183 | \$209.99 |
| Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 7,157 | \$780.99* |
| Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz | 7,149 | \$599.99* |
| Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz | 7,113 | \$328.45* |
| AMD Opteron 6234 | 7,093 | \$399.99* |
| Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz | 7,066 | \$199.98 |
| Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz | 7,043 | \$1,096.00* |
| Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz | 7,026 | NA |
| Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz | 7,022 | \$204.99 |
| AMD FX-6350 Six-Core | 7,017 | \$129.99 |
| Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | 7,007 | \$209.99 |
| Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz | 6,988 | NA |
| Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz | 6,974 | \$224.99 |
| Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 6,966 | \$1,663.00* |
| Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz | 6,883 | NA |
| Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz | 6,872 | \$247.50* |
| Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz | 6,863 | \$197.99 |
| Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz | 6,863 | \$378.00* |
| AMD FX-8140 Eight-Core | 6,845 | NA |
| Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz | 6,843 | \$224.99 |
| Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz | 6,821 | \$224.99 |
| Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz | 6,766 | NA |
| Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz | 6,709 | NA |
| Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6,701 | NA |
| Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 6,694 | NA |
| Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz | 6,647 | NA |



| | | |
|---|-------|-------------|
| Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz | 6,631 | NA |
| Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz | 6,608 | NA |
| AMD FX-8120 Eight-Core | 6,588 | \$249.95 |
| Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz | 6,574 | \$189.29 |
| AMD Opteron 3380 | 6,565 | NA |
| Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz | 6,529 | NA |
| Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 6,519 | \$399.99 |
| Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6,517 | \$1,089.99* |
| Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz | 6,503 | \$199.99 |
| Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz | 6,486 | \$194.99 |
| Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz | 6,434 | \$209.99* |
| AMD Opteron 4280 | 6,430 | NA |
| AMD FX-6300 Six-Core | 6,379 | \$118.49 |
| Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz | 6,351 | NA |
| Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6,345 | \$1,617.99* |
| Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz | 6,313 | \$310.99* |
| Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 6,285 | \$699.00* |
| Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz | 6,283 | \$184.29 |
| Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz | 6,264 | \$399.99* |
| Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz | 6,234 | \$232.56* |
| Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 6,216 | \$227.99* |
| Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz | 6,198 | NA |
| Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz | 6,193 | \$190.25 |
| Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz | 6,191 | \$194.99 |
| Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz | 6,154 | \$179.99 |
| Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz | 6,140 | \$189.99 |
| AMD FX-6200 Six-Core | 6,138 | \$144.99 |
| Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 6,127 | \$540.75* |
| AMD FX-8100 Eight-Core | 6,101 | \$142.00* |
| AMD Opteron 6174 | 6,097 | NA |
| Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz | 6,057 | NA |
| Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz | 6,054 | NA |
| Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz | 6,049 | NA |
| Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz | 6,046 | \$206.51* |
| Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz | 6,004 | NA |
| Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz | 5,991 | NA |
| AMD Phenom II X6 1100T | 5,946 | \$400.00* |
| Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 5,945 | \$296.79 |
| Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 5,927 | \$989.99* |
| Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz | 5,921 | \$216.99 |
| Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 5,919 | \$1,207.50* |
| Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz | 5,913 | \$214.99* |
| Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz | 5,900 | \$180.57 |
| AMD A10-7850K APU with Radeon R7 Graphics | 5,816 | NA |
| Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | 5,810 | \$211.74 |
| AMD FX-6120 Six-Core | 5,793 | NA |
| AMD Opteron 6212 | 5,776 | \$315.00* |
| Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz | 5,761 | NA |
| Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz | 5,727 | NA |
| Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz | 5,723 | \$170.00* |
| AMD Phenom II X6 1090T | 5,698 | \$325.00* |
| Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | 5,681 | \$583.00* |
| Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz | 5,669 | NA |
| Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz | 5,665 | \$250.00* |
| Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 5,646 | \$349.99 |
| Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz | 5,636 | NA |
| Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz | 5,584 | NA |
| Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | 5,581 | NA |
| AMD A10-7700K APU with Radeon R7 Graphics | 5,528 | NA |
| Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5,525 | NA |



| | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz | 5,505 | \$199.99 |
| Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz | 5,495 | NA |
| Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5,490 | \$900.00* |
| Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz | 5,483 | NA |
| Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 5,482 | \$409.95 |
| Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz | 5,477 | \$169.99* |
| Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 5,475 | \$699.95* |
| Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz | 5,459 | NA |
| Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5,442 | \$698.95* |
| AMD FX-6100 Six-Core | 5,426 | \$154.88* |
| Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5,414 | \$99.75 |
| Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz | 5,412 | \$399.95* |
| AMD Phenom II X6 1075T | 5,393 | \$180.00* |
| AMD Opteron 6164 HE | 5,351 | NA |
| AMD A10-6800B APU | 5,298 | NA |
| AMD FX-4350 Quad-Core | 5,248 | \$139.99* |
| Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | 5,240 | \$189.98* |
| AMD Opteron 6128 | 5,210 | \$457.50* |
| Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5,200 | \$399.00* |
| Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz | 5,199 | NA |
| Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 5,172 | \$273.99* |
| AMD Phenom II X6 1065T | 5,159 | NA |
| Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz | 5,148 | NA |
| Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz | 5,142 | NA |
| Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz | 5,132 | \$330.02* |
| Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz | 5,127 | \$159.99 |
| Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5,106 | \$299.99 |
| AMD Opteron 6272 | 5,104 | \$714.00* |
| Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz | 5,092 | NA |
| Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 5,072 | \$649.99* |
| Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz | 5,068 | \$129.99 |
| AMD Phenom II X6 1055T | 5,062 | \$196.69* |
| Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz | 5,052 | NA |
| Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 5,021 | \$359.99* |
| AMD A10-6800K APU | 5,007 | \$139.99 |
| Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5,003 | \$279.99 |
| Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz | 4,986 | \$346.99* |
| Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz | 4,956 | NA |
| Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 4,947 | \$304.50 |
| Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz | 4,928 | NA |
| AMD Phenom II X6 1045T | 4,916 | \$199.00* |
| Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 4,915 | NA |
| Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | 4,876 | \$299.00* |
| Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz | 4,868 | \$116.97 |
| Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz | 4,864 | \$385.27* |
| Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz | 4,847 | NA |
| AMD Athlon II X4 559 | 4,829 | NA |
| Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4,825 | \$624.99* |
| Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 4,808 | \$1,400.00* |
| Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4,806 | \$1,279.00* |
| AMD A10-5800B APU | 4,798 | NA |
| AMD FX-4170 Quad-Core | 4,780 | \$197.00* |
| AMD Phenom II X6 1035T | 4,775 | \$189.00* |
| Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4,773 | \$199.50* |
| Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz | 4,759 | NA |
| AMD A10-6700 APU | 4,757 | \$144.99* |
| AMD FX-4300 Quad-Core | 4,746 | |
| Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz | 4,745 | |
| Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz | 4,742 | |
| Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 4,739 | |

February
Special
Performance Test
FREE
with BurnInTest